SEIKO



セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

異議論品についてのお問い合わせは、お客様組設室まで、 メランチ専門コリーメイナル、月間一発度トルー2と前 / 上町 刊度 現日 トルード: カ 10 0120-302-617 同日間の PRS-NS-55-5年現日田ナイ GALANTE





銀定100本

SBLAO81 <5月発売予定> 5R85<DAP-OAL>

900,000円+税

שונטייים	OVE.
F 7 U/1-	自動祭スプリングドライブクロノグラフSR86祭職(下等つき/24份計つき <cmt表示可能>/平均月後エ15秒<日後エ1秒相当>/最大巻上時約72時間 <約3日間×持棟/石数:50石)</cmt表示可能>
バンド社当 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れた式中値) CDOC01FJS
UWBT	機動) おじロック式 強持) SS+オニキス
析水性胞	日常生活用強化對水(70領圧)
ダイヤル	白蠟貝ダイヤル (一部)
ケース探賞	郷県SS/開催SS/製ぶた(ブレード)限SS+サファイアルラス
ガラス付買	デュアルカープサファイアガラス(内部無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/草み18.8mm/かん模24.0mm
他	交換用計替えバンド DFY 1AB ガランテS・ラバー(奥能式)

ストップウイッチ機能(NOY計・7.0両計)。パワーリゲーブ表示機能、カシンダー運動時間等に直接・ ケースルー・スクリューバック、開始



|ケース長材に号]SS=ステンレスステール

「ケース集材に付けるシェステンレススナール ●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの原 には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。 ●「耐暖」裏示は、日常生活における耐気製品の影響を妨ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐え られる性能を変しています。●1ケースサイズ」は、じゅうず能を除いた裏がた節のサイズです。●指数 商品の色調は印刷物につき。一節実物とは異なる場合があります。●指数商品の写真は原則として 実物大となっています。●予告なく仕様及び債務等が変更される場合があります。あらかじめご了承 ください。●この印刷物の無断転載を繋じます。(インターネット告知等)●搭載商品の債格は、2014年 3月現在のメーカー希望小売債格(依抜き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp

場職商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで、 ガランテの用でリー・イイナル 月曜一金曜 9:30~21:00 / 上曜 日曜 駅日 をおーロ お 08134004 000 0120-302-617 郷帯地路・PHSをからご利用可能です。





明定 100本

SBLL023 <B月発売予定> 8L38<00J-00J>

560,000円+税

++1/1-	自動巻メカニカル別 38招間(手書つき/福建 日差+15秒10秒/ 最大乗上時的50時間将配/名数26名)	
バンド村賞 パンドコード	クロコダイル(ワンプソシュニコ折れ方式中層) C011012.ig	
9035	構査) たじロック式 気材) SS+オニキス	
防水性虧	日集专送用催化防水(20億匹)	
ケース村買	縁が55/例が55/裏ぶた(ブレート)が55+サファイアガラス	
ガラス科質	サファイアガラス(内立側反射コーティング)	
サイズ	ケースサイズ45.5mm/ 用み14.0mm/ かん幅24.0mm	

見をシーエルーバック(4本わじ) 登録




[ケース異材記号]SS-ステンレススチール

[ケース果材記号]SSーステンレススチール

●奨販商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間。温度、 姆販助き、誰いショックや振動など)によっては、定販の構度の範囲を超える場合があります。●2年間 のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、 付属の取侵脱明書をよくお読みください。●「能碰」表示は、日常生活における磁気割忌の影響を防ぐ 保証水準で、直水磁界4,800人/mに耐えられる性態を表しています。● ケースサイズは、りゅうず 便配水準で、直水磁界4,800人/mに耐えられる性態を表しています。● ケースサイズは、りゅうず 便配水準で、直水磁界4,800人/mに耐えられる性態を表しています。● ケースサイズは、りゅうず 事実験がある写真は原則として実物大となっています。●予告なく性療及び価格等が変更される 場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断に動き数じます。(インターネット 告知等)●奨取商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小先価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





男義商品についてのお問い行わせは、お客様相談室まで ガランテ専用フリーダイマル 川東〜全職・30〜31,00 / 土曜日曜収日 9.30〜17,30

D6134007 000120-302-617 MWW.PDS056=WBUNET.





SBLA073 SR66-0AC-0AB>

520,000円+税

++U/T-	自動車スプリングドライブ5866展覧(手乗つき/24時計つき <5MT表示可能・ / 中当月第三15秒 < ロ第三1秒相当・/量大勢上時約72時間 <約3日間・特闘 / 石動: 50石)
パンド村賞 パンドコード	タロコぞイル(ワンプッシュミン折れ方式中間) CROCOTC.19
9 0 51	横西)なじロック式 最対)55+オニキス
防水性能	日单生活用塑化贴水(20氧压)
ケース科賞	縁隊SS/選挙SS/賞ぶた(プレード)前SS+サファイアガラス
ガラス付属	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43 Crom/事み16.6mm/かん幅24.0mm
田2	1469
	100

カレンドー変数の意思主義を、パワーリザーブ表示問題、シースルー・スクリューバック、危機



[ケース素材記号]SS-ステンレススチール

【ゲース素材記号】SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際
に「およず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱股明書をよくお読みください。
●「耐礙」表示は日常生活における磁気製品の影響を訪ぐ保証水準で、直流組界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●5ケースサイズ」は、りゅうず智を除いた裏ぶた包のサイズです。●掲載商品の色調は日刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●4機商品の写真は配見として実物大となっています。●予告なくた構及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無耐転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税扱き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp







SBLA067

750,000円+税

THUR COME	101001111
*****-	自動巻スプリングドライブ5966搭載(手巻つき、24時かつき、GMT表示可能 ・予約月度よりかく日色31か相当・/最大き上時的7/時代<約3日間・約接 /石数:30石1
バンド は間 パンドコード	55 (ワンプッシュ両期を方式中間) AAI 51AN (ワング方式アジャスト
Uesr	構造) むじロック式 実材) SS+オニキス
ダイヤル	白願見ダイヤル
助水性柜	日常生活用智化助水(20氪注)
ケース対賞	毎個55 / 同例S5 / 真広た(ブレート)份S5+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(共画製皮料コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/ みみ16.1mm/ かんM74.0mm
m ė	2479

カレンデー運動発見単正機能、パワーリデーデ曲を視像、反応性でル、セースルーパック(4本だい)、制理



【ケース果材記号】SS-ステンレススチール

「ケース県村記号」SSーステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に廃しては、付属の取扱限明書をよくお読みください。
●「耐蔵」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防く保証水準で、血流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏点に部のサイズです。●掲載預品の色類は即動物につき、一部実物とは異なる場合があります。●実施商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく忙碌及び債務等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無動振載を繋じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー系型小売債務(税抜き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは。お客様相談室まで。 ガランテ専用フリーダイヤル 川東一分戦 9.10~21.00 / 土曜 川東 県日 9.10~17.10 06134004 00 0120-302-617 mmill PINN-54-1010-118-27.





SBLA069

580 000 # 4.85

OAF>	DOO'OOOL LA
自動製スプリングドライブ5955搭載(平長つき/平均円落士) /最大毎上時約72時間<約3日間>持続/石鼓,30石)	5神《日壽土》称相問》
クロコダイル(ワンブッシュ三つ折れ方式中間) CODCC18.IS	
横高) ねじロック式 表材 55	
白曜日ダイヤル	
B常生活用強化勢水(20軌法)	
線形SS/質冊SS/裏ぶた(プレート)包SS+サファイフガラス	
カープサファイアガラス(内面常反射コーティング)	
ケースサイズ45.0mm 耳み/5.4mm/かん欄24.0mm	
*56g	
交換用付替えバンド AADATAR ガランテ S・ラバー(美賀式)	
	a 前泉スプリングドライブ5855 (福祉、平春つき、平均日第七1 「養大年上時終72時間へ約3日間ン時間へ石酸、30石) クロコダイル(ワンプッシュ三つ所れ方式中間) たのにの1835 横高 (ねじロック式 表材 (355) 自曜日がイヤル 日常生活用液を妨水(20販注) 練研SS / 関係SS / 裏ぶた(ブレート) 徳55+サファイフガラス カープサファイフガラス(内面深反射コーティング) ケースサイズ45.0mm / 耳み15.4mm / の水欄24.0mm

パワーリザーブ会示権的、シースルーバック(4本ので)、財政





SBLA071

SBLA07 SR65<0AG	
キャリバー	日勤各スプリングドライブ5955勝数(手巻つき/平均月差: 5秒<日差: 砂腐些> /仮大巻上時数75時間<約3日間>将根/石数 30石)
パンドロード	か自コダイル(リンプッシュ三コ新れ方式中間) CGDC015月
Upor	順路) おびロッタ式 素材) 55
ダイヤル	白血具ダイヤル
防水型期	日常生活用得作款水(20間径)
ケース材質	嫌例SS/関係SS/真ぶた(プレート)例SS+サファイアガラス
ガラス材質	カープサファイアガラス(内面側反射コーティング)
リイズ	ケースサイズ45,0mm,/夏み15,4mm/かん幅24,0mm
E3	'56g
The state of	交換用付替えパンド DGO/AR ガランテ5・ラバー(美蔵式)



[ケース素材配号]SS=ステンレススチール

(ケース素材を与くSミステンレスステール ●掲載商品はスプリングドライブモデンレスステール ●掲載商品はスプリングドライブモデンレす。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際 には必ず保証書をご解認ください。●3年間に関しては、付属の取扱説明書をよくお願みください。 ●「制御」表示は、日常生活における個気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流優界4,800A/mに耐え られる性能を返しています。●5年スプリン、ロッラボ部を増いた裏志に部のサイズです。●3倍 商品の色類は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●3倍数商品の写真は原則として 実物大となっています。●5年なく仕様及び価格等が変更される場合があります。多らかしめご了承 ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●治載商品の価格は、2014年 3月現在のメーカー常望小売価格(税技を)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp





SBLL009

BL38<00E		500,000円+税
キャリバー	自動きメカニカルM.32搭載(手巻つき/形 最大き上時的50時間移動/石動36石)	明念: 日長 - 15秒 10秒 /
パンド材質 パンドコード	SS(ワンプッシュ向前を光式中盤) AATGTAM/CUングか式アンセスト	
じゅうず	機及) おじロック式 条件) SS	
防水性能	日常生活用单化防水(20氪压)	
ケース特質	動部SS/製部SS/重ぶた田SS+リファイ	7/15%
ガラス材質	サファイアガラス(内面製品をコーティン)	9)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/森み14.0mm/	少A-幅24-0mm
m² 2	235g	
Acres de la constante de la co	According to the same	





SBLLO11 BL38<00E-00E>

500,000円+税

01304000	-0005>	200,0001110
+ q U/1°-	自動者メカニカル8L38搭載(不易つき/ 最大巻上時約50時間持載/石数76石)	「開展: 日差 = 15秒~~10秒/
パンド研覧 パンドコード	55 (ワンプゥシュ両節き方式中間) AATETAP/Cリング方式アジャスト	
Up37	構造) むじじゅク式 素材) SS	
防水性能	日常生活用強化能水(20氧圧)	
ケース対策	参加55/例如55/表示た即55 ・サファ・	イアガラス
ガラス村覧	サファイアガラス(内面型反射コーティン	(グ)
サイズ	ケースサイズ 15.5mm/ 遅み14.0mm/	*かん組24,0mm
₽4	2359	
mark 2 5 - 15	- Direction from	



[ケース果材配号]SS=ステンレススチール

[ケース果材配号]SS=ステンレススチール 参提戦的品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、 脱の動き、強いショックや振動など)によっては、配販の物度の範囲を超える場合があります。●2年間 のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、 付属の取扱説明書をよくお読みください。●「預磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を助く 保証水準で、直流磁器4,800人/mに応えられる性能を表しています。●1ケースサイズ」は、りゅうが 係を強いた良ぶた部のサイズです。●根販商品の色質は可刷物につき、一部実物とは実力 出合します。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無解を配します。〔インターネット 告知等〕●根販商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小光価格を保護さきを表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客報相談室まで ガランチ専門フリーダイヤル 川県〜金銀9:30-11:30 / 土曜 - 川県・最計 1:30-17:30

06134007 000120-302-617 миничень в сининет.

Andredo Intertestate inter SBLL001 Cal: Mechanical

GALANTE



SBLL001/003/007

380 000円 + 斑

8L38<00C	-00857400C-00857400C-00DS 300,000 T1	
キャリバー	自動きメカニカルリ 39搭載(手巻つき/順度)日差-15秒~~-10秒/ 個大号上時約50時間特別/占数26石)	
パンド材質 パンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三コ新れ方式中間) AADE7AC/AAGEBAC/AAGEAAC	
ひゅうず	横四) ねじロッタ式 乗材) 55-オニキス	
防水性能	但常生活用強化防水(2G気圧)	
ケース材質	論報SS/製剤SS/製ぶた限SS+サファイアガラス	
ガラス村覧	サファイアガラス(内面無反射コーディング)	
サイズ	ケースサイズ45.0mm/罪る13.5mm/かん組24.0mm	
it 3	150g	







[ケース条材配号]SS=ステンレススチール

20BAR

Crocodile Strap

[ケース素材配号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上。ご使用になる条件(携得時期、温度、 腕の動き、強いショックや振動など)によっては、配験の精度の範囲を超える場合があります。●2年間 のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に腐しては、 付属の取造設明書をよくお読みください。●「耐値」表示は、日常生活における磁気製品の影響を勢く 保証水準で、直流磁界4.800A/mに耐えられる性能を表しています。●1ケースサイズ」は、りゅうず 速を除いた直ぶた郎のサイズです。●掲載者品の色間は引度物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく性機及び価格等が変更される 場合があります。あらかじめご了番ください。●この印刷物の無新転載を繋びます。[インターネット 生知等] ●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(現扱き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp



DB134007 000120-302-617 ####-PRYMALTHNINETT.





SBLA051 5R6G-QAN-DAK>

700,000円+税

nau-turn-trans	
キャリバー	日勤等スプリングドライブ5R5G搭置(予帯つき/24時制つき <gmt着示可能>/平均月差 ±15時×日差±1942(今/最大等上時約72時間×約3日間×特級/石数:30石)</gmt着示可能>
バンド付貨 バンドコード	SS 「ワンプッシュ有限され式中間) AA STAM / Cリングカ式アジャスト
りゅうが	横面 〉 ねじロック式 機材) SS-オニキス
场水性服	DI 禁生活用微化防水(20氢压)
ケースに質	縁側SS/胸側SS/直示た(プレート)削SS (サファイアガラス
ガラスを覚	カーブサファイアガラス(内面無広航ニーティング)
94X	ケースサイズ 44.5mg/罪み16.7mm/かん組24.0mm
2.2	248g





SBLA053 SREG-COAN-DAK>

700,000円+税

3		
キャリバー	自動参えブリングドライブ5月5倍株配(平参つき/24倍計つき。GMT表示可能ン/平均月昇 ※15秒<日巻※1秒桁台ン/最大学上的約72時間×約3日間×時線/石数/30石)	
パンドビ賞 パンドコード	SS(ワンプッシュ内的さり3(中盤) RAI 5TAM / ビリング方式アジャスト	
R#34.	横張) ねじロック式 素皮) SS=オニキス	
防水性能	F 常生活用強化師水 (70気圧)	
ケースが何	■伊SS/例形SS/真ぶた(ブレート) 部SS+サファイアガラス	
ガラスマ版	カーブリファイアガラス(内面珠反射コーティング)	
サイズ	タースサイズ 44.3mm/耳み 6.1mm/かみ幅24.0mm	
18	248g	



【ケース異材記号】SS=ステンレススチール

[ケース県村配号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの間には必ず保証書をご確認ください。●ご原用に際しては、付属の取扱説明書をよくお飲みください。
●「耐臓」表示は、日常生活における磁気製品の影響を妨く保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性組を表しています。●1ケースサイズ」は、りゅうず形を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色間は印刷物につき、一冊実徳とは異なる場合があります。●掲載商品のの写真は原則として実物大となっています。●予告なく性等及び循格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の採動転載を兼じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税法者)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp

06134004 000 0120-302-617 инментентент





SBLA049 SR86<0AB-0AB>

800,000円+税

F+3/(-	日勤毎スプリングドライブクロノグラフ5R86孫直(下寿つき / Z4時計つき < GMT直示可能> / 平均月差±15秒 < D差±1秒前当。/ 最大巻上時的72時間 < 約3日間> 時齢/不数:50石
バンド何買 バンドコード	タロコダイル(ワンプッシュモつ終れ方式中間) AAOE6Aに
809T	機造) ねじロック式 環候) SS+オニキス
防水性胎	日常生活用能化防水(20氧压)
ケース対賞	職部55/副部SS/真るた(ブレート)部SS+サファイアガラス
ガラス府官	テェアルカーブサファイアガラス (内面関反射コーティング)
リイズ	ケースサイズ 44.4mm/ 序み [B.8mm/ かん幅24,0mm
i è	166g


ストップラネッチ側前(20分目・12時間別)。パワーリザーブ表示機能。カレンダー建築的美術を開始。 ケースカー・スタリューバック。 MBI



[ケース具材記号]SS=ステンレススチール

「ケース条材に付けら、ステンレスステール ●掲載商品はスプリングドンイブモディです。●2年間のメーカー保証づきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお飲みください。 ●「所蔵」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直通磁界4,800A/mに耐えられる性能を換しています。●1ケースライズ」は、リッラが部を除いた裏点に部のサイズです。●補服商品の色質は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●無数食品の写真は原則として実物とは異なる場合が変更される場合があります。あらからめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知時)●掲載商品の債格は、2014年3月現在のメーカー希望小売債格(税扱き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社





機械商品についての毎問い合わせは、お客様相談室まで 5727 5月7リーギイヤル月曜一全曜 8:30 - 37-00 / 土曜 月曜 - 成月 9:30 - 17:30

06134004 000120-302-617 можи-тельбесинчикть





SBLA025

800.000円+税

助売スプリングドライブクロノグラフSRBE構能(予参つき / 24時計つき≪SMT表示可能・ 平均月差±15秒/日差±1秒45% / 見大徳上時約72時間≪約3日間>対鉄 / 石酸:50石) ロコダイル(ワンプッシュミンがわ方式や質) 648AW (後) ねじむック式
G48AW
100 5 40 5 50 11 50 11 50 11
(数) なしロックス (材) SS-メニキス
常生活用強化結束 (20氪圧)
IBSS/展別SS/裏ぶた(プレート) BSS+サファイアガラス
- エアルカープサファイアガラス(内面螺反射コーティング)
ースサイズ44 4mm/事み 8.8mm/かん欄24.0mm
66g





SBLA027 SRB6<0AA-0AA>

800,000円+税

キャリバー	日勤港スプリングドライブクロノブラフ5986搭載(手書つき/24時計つき≪み I 表示可能) /平均月高+15秒。日表+1秒相当・/ 最大春上時的72時間。183日間×特理/石数 50石
バンド 司官 パンドコード	ネーストレッグ(ワンプッシュ三つ折れ方式中間) DG47AW
9#5¥	順路) ねじロック式 倉材) SS-オニキス
防水性能	日常牛活用硫化防水(20氧柱)
ケース形質	縁縮SS/開放SS/異ぶた(ブレート)像SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス (内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/ 車み18.8mm/ かん幅24.0mm
■ è	165g

ストップタオッチ値を(10分計・12句数別)、パワーリザープを水価化、カレンボー選動等所修正開催、シースルー・スクリューバック。 発電



[ケース高村記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「前班」表示は、日常生活における研究製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズはよりゅうず形を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載利品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●湯飲商品の平実は原則として実備大となっています。●予告なく仕様及び信格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無新転載を禁じます。(インターネット告知解)●掲載商品の信格は、2014年3月現在のメーカー新望小売価格(税造き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp

現職商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 が307時間7リーボイヤル 月里~金曜ヶ38~1158 / 上曜 月曜・長日 1:38 - 17:30

D6134004 000120-302-617 ####PESPASEMBURES

SBLA047 Cal: Spring Drive-GMT 20BAR Crocodile Strap

GALANTE



SBLA035

520.000円 + 粉

SRES-COAC	-0AB> 520,000F1 + 6
+ + U/1-	日前等スプリングドライブ5R66搭載(千巻つき/24新計つきぐM1表示可能>/平均方落 =15R7<日表主1秒相当>/最大券上時的72時間<約3日間>特託/石蘭:50形)
パンド村間 パンドコード	クロコダイル(リンプッシュミコ折れ方式中間) AADFLAC
N = 3 4,	構造)ねじロック式 最材)5S+オニキス
防水性性	日常生活用強化防水(2G惯压)
ケース科賞	維索SS/開催SS/真ぶた(プレート) #SS =サファイアガラス
ガラス社論	サファイアガラス(内面無反称コーティング)
9イズ.	ケースサイズ43 0mm/弾み16 5hm/かん組24 0mm
12 ×	146g





SBLA047 5R66<0AC-DAB>

520,000円+税

キャリパー	自動奏スプリングドライブ5966係館 不暴つき / 24的計つき «GMT基系可能» / 甲二月長 ±15秒 《日差±1秒符章» / 最大春上時約72份間 «時3日間» 時親 / 石製:35石)
バンド発質 パンドコード	クロコダイル (ワンプリシュニつ新れ方式中国) AADFEAC
1024	順面) ねじロック式 長村) 55-オニキス
防水型能	日常生活用催化助水(20萬王)
ケースは質	■朝SS/劉郎SS/真ぶた(ブレート) 部SS + サファイアガラス
ガラス将官	サファイアガラス(内面側仮称コーティング)
サイズ	ケースサイズ43,0mm/事み16.5mm/かん幅24,0mm
■ &	146g



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

[ケース無何記号] SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、岩買い上げの際にはあず保証書をご確認ください。●ご使用に無しては、付属の取扱股明書をよくお飲みください。●「預報」表示は、日常生活における観気製品の影響を助く保証水準で、直流磁界4,800人/mに耐えられる性能を表しています。●1ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏示た図のサイズです。●提覧商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●根載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕物及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご予承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社



www.galante.jp

機械商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで、 ボランチが用フリーチィイス 月間一発間 9:30~21:00 / 主順 (日曜 収) 9:30~17:30

06134004 000120-302-617 MANUAL PRINCE CRITICINETE

28,000円+税 BDG74AW

マットブラック(手続いステッチ)

パンド材質 クロコダイル





BDG76AW

28,000円+税

サンドベージュ(手縫いステッチ)

バンド材質 クロコダイル





BDG78AW

28,000円+税

ビジョンレッド(宇宙いステッチ)

パンド材質 クロコダイル



GALANTE



28,000円+税 BDG75AW

ダークブラウン(手嫌いステッチ)

パンド材質 クロコダイル





BDG77AW

28,000円+税

オフホワイト(手縫いステッチ)

バンド材質 クロコダイル





BDFX9AB

17,000円+税

カラー フラットブラック パンド村質 ガランテ S・ラパー





17,000円+税 **BDFY0AB**

モカブラウン

バンド材質 ガランテ S・ラバー





17,000円+税

カラー ウォームグレイ パンド材質 ガランテ S・ラパー



参うロコダイル・ストラップに、中国に付置しておりません。参方フンナ5・ラバーは、従来のフリコン科に比べて、約4倍の引き取き強度を称つンリコン素料。また強度の高さに加えて、最故性に置る、基限リが長いなどの特徴があります。実践を何度しております。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

機械商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 ガラト78/1370-ダイヤル 川町〜在駅730~21:00 / 土町-川町-校川 9:30-17:30 000120-302-617 MATERIAL STREET

[机模]

札幌三幅 時計サロン TEL + 011-222-8878 大丸癿帳店 等計売場 TEL: 011-828-1111

【抽台】

仙台三越 時刊サロン TEL: 022-221-3266

[字都官]

時計・室節 タケカワ TEL: 028-633-2031

[高闸]

HF-AGE 高崎店 TEL 027-327-6622

[千葉]

そごう千葉周 特計サロン TEL: 043-245-2111

級田空海第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL: 0120-191-625

【東京】

大丸東京店 時計サロン TEL: 03-3212-8011

高島屋 日本機匠 時計サロン TEL: 03-3211-4111

日本橋三越本店 時計サロン TEL: 03-3274-8479 和光 TEL:03-3562-2111

伊勢丹新宿医本館 ジュエリーもウォッテ TEL 103-3352-1111

京主百貨店新價區 時所売場 TEL: 03-334Z-2111

BEST新宿本店 TEL: 03-5360-6800 ISHIDA表申重 TEL: 03-5785-3600

無無百貨店 渋谷·本店 時計売場 TEL: 03-3477-3572

∃># TEL: 03-3377-5401

養武池袋本店 時計サロン TEL: 03-5949-2641

東武百貨店池袋店 時計サロン TEL: 03-5951-8277

ハナジマ TEL : 03-3652-8740

[横版]

高島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチ TEL: 045-311-5111

[新創]

新潟伊製州 時計ショップ TEL: 025-242-1111

エルサカエ 富山総本店 TEL: 076-431-3200

[數][6]

ヤマザキ本店 TEL: 0266-52-5200

【异因】

タカラ堂 TEL: 054-254-0141

建鉄百貨店 明計サロン TEL: Q53-457-5408

[名古屋]

ジェイアール名古館タカシマヤ 時計サロン TEL (052-566-8423) 名古里三越栄店 時計サロン TEL: 052-252-3746 松柴屋名古里店 北崎 時計サロン TEL: 052-264-2681

[大府]

宝石の八神 TEL: 0562-48-8811

[京都]

京都寺内 TEL: 075-211-3511

高島屋 京都店 時計サロン TEL: 075-221-8811 大丸京都高 時計サロン TEL: 075-211-8111

[太阳]

あべのハルカス近数本店 タワー館 時計サロン TEL:06-6624-1111

版象うめだ本店 時計売端 TEL 105-6361-1381

石原時計店 TEL: 06-6231-1726

湯島樹 大阪区 時計サロン TEL: 06-6631-1101

大丸心面積店 時計サロン 7日:106-6271-1231

[种戸]

カミネトアロード店 TEL 078-321-0039

大丸神戸店 時計サロン TEL: 078-331-8121

之中コ三宮店 TEL: 078-333-6563

「極限山门

oomsya 和欧山本店 TEL: 073-474-0038

[而山]

トミヤメカミュージアム店 TEL: 086-226-1038

[虚盘]

下柯蚺肚店 TEL: 082-248-1331

[他馬]

ジュエリーウォッチプティック IKEDAプラス TEL: 088-678-3080

[高松]

アイアイ イスズ TEL: 087-864-5225

(松田)

プリベ石川 松山 TEL: 089-932-8803

[北九州]

小倉井筒屋 新信 時計サロン TEL: 093-522-2529

[基例]

岩円屋本店 新蔵 時計サロン TEL: 092-721-1111

大丸 副両天神店 東部エルガーラ 特計光場 TEL: 092-712-8181

福岡三越 時計サロン TEL: 092-726-7678

[前本]

時計の大機 TEL: 096-353-0084

[大分]

トキハ本店 明計サロン TEL: 097-538-1111

[長元島]

出形展 勢計サロン TEL: 099-227-6270

所在地域附五十音篇/2014年3月現在